

## Tuottava Emolehmä - tietokortit

### Vasikkaterveys

- Vasikkasaanto on merkittävä emotilan kannattavuuteen vaikuttava tekijä. Tähän voidaan vaikuttaa paitsi tiineyksien varmistamisen, myös pienen vasikkakuolleisuuden kautta.
- On tärkeää tunnistaa syntyessään heikot vasikat ja kiinnittää näihin erityishuomiota vielä muutama viikko syntymän jälkeenkin
  - Pinnallinen hengitys, hengityskatkokset
  - Ei nostele päätään
  - Nousee hitaammin rintansa päälle (normaalisti 2-3min syntymästä)
  - Pyrkii ylös hitaammin (normaalisti 15-30min syntymästä)
  - Heikentynyt imurefleks, jonka synnä usein se, että hapenpuutteesta kärsineen vasikan happo-emästasapaino virheellinen (elimistö liian hapan sinne kertyneen hiilidioksidin takia)
- Vasikan heikkouden synnä usein hapenpuute, enneaikainen syntymä (pieni koko, silkkinen karvapeite), infektio tai kehityshäiriö
- Vastasyntyneellä vasikalla ei ole veressään vasta-aineita, joten nopeasti (alle 2h syntymästä) saatu, riittävä määrä ternimaitoa on tärkein asia vasikan tulevaisuuden kannalta
- Yleisimpiä vastasyntyneiden vasikoiden infektioita ovat napa- ja niveltulehdus
- Puhtaat ja väljät olosuhteet tukevat vasikoiden terveyttä ja niihin ei voi koskaan panostaa liikaa.

- Normaalilämpö vasikalla 38,5 - 39,5 °C
  - Normaali hengitystiheys vasikalla on 20 - 40 krt/min (vastasyntyneellä 45-60)
  - Normaali syketiheys 72 - 92 krt/min (vastasyntyneellä 100-140)
- Erityisiä sairauden oireita, joita kannattaa tarkkailla:
  - kuume yli 39,4 °C kahtena aamuna
  - huono imu/ruokahalu, ripuli
  - yskä, silmä- tai sierainvuoto, vaikeutunut hengitys
  - Päänasento, väsymys, haluttomuus nousta, ontuminen, napa- tai nivelturvotus

